



Ochrana rukou

FIBKV02

PRÁCE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Vodoodpudivá kožená pracovní rukavice, s kevlarovou podšívkou s dobrou odolností, ideální proti elektrickému oblouku



Výhody

Výkon

· Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Čištění
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388

3 2 4 3 B



EN 407

4 1 X 1 X X

Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

FIBKV02

PRÁCE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Vodoodpudivá kožená pracovní rukavice, s kevlarovou podšívkou s dobrou odolností, ideální proti elektrickému oblouku

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
2 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Ošetření kůže	Vodoodpudivý
Tloušťka (mm)	1,0 -> 1,2
Charakteristika manžety	Otevřená manžeta gumou na hřbetě
Další výhoda	Vodoodpudivý
Barva	Běžová
Velikost	8, 9, 10








Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height