



Kézvédelem

FIBKV02

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Vízlepergető mechanikus bőrkesztyű, Kevlar béléssel, jó tartósságot biztosít, ideális elektromos ívek ellen



Előnyök

Teljesítmény

· A nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően ellenáll az érintkezési hőnek (100 °C-on 15 másodpercig)

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Tisztítás
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
3 2 4 3 B



EN 407
4 1 X 1 X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



enjoy safety.

A mai napon 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

FIBKV02

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Vízlepergető mechanikus bőrkesztyű, Kevlar béléssel, jó tartósságot biztosít, ideális elektromos ívek ellen

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
2 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész /bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
A bőr megmunkálása	Vízlepergető
Vastagság (mm)	1,0 -> 1,2
A mandzsetta jellemzője	Hátul elasztikus, nyitott mandzsetta
További előnyök	Vízlepergető
Szín	Bézs
Méret	8, 9, 10








Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height