



Handbescherming

# FIBKV02

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen, Kevlar voering voor een goede duurzaamheid, ideaal tegen elektrische vlambogen



## Voordelen



### Prestaties

· Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

## Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Schoonmaken
- Tijdelijk werk

## Certificeringen en normen



EN 388  
3 2 4 3 B



EN 407  
4 1 X 1 X X

## Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



Perforatie



*enjoy safety.*

edit 16/11/2024  
www.deltaplus.eu



Handbescherming

# FIBKV02

## WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen, Kevlar voering voor een goede duurzaamheid, ideaal tegen elektrische vlambogen

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
2 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen handpalm leder/rug leder
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Behandeling van het leer	Waterafstotend
Dikte (mm)	1,0 -> 1,2
Kenmerk manchet	Open manchet elastische achterkant
Bijkomend voordeel	Waterafstotend
Kleur	Beige
Grootte	8, 9, 10








Safety gloves

# FIBKV02

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height