



Ochrona rąk

FIBKV02

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Wodoodporne skórzane rękawice mechaniczne z wyściółką z Kevlaru zapewniają solidną trwałość i idealnie nadają się do ochrony przed łukiem elektrycznym



Świadczenia

Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Czyszczenie
- Praca tymczasowa

Certyfikaty i normy



EN 388

3 2 4 3 B



EN 407

4 1 X 1 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

FIBKV02

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Wodoodporne skórzane rękawice mechaniczne z wyściółką z Kevlaru zapewniają solidną trwałość i idealnie nadają się do ochrony przed łukiem elektrycznym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Obróbka skóry	Wodoodporne
Grubość (mm)	1,0 -> 1,2
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Nieprzemakalne
Kolor	Beżowy
Rozmiar	8, 9, 10








Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height