



Προστασία των χεριών

FIBKV02

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υδροαπωθητικό δερμάτινο γάντι μηχανικής προστασίας με επένδυση από Kevlar, προσφέρει μεγάλη αντοχή και προστασία από το ηλεκτρικό τόξο



Οφέλη

Απόδοση

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388

3 2 4 3 B



EN 407

4 1 X 1 X X

Προστατεύει από



Κοπή



Φθορα



Διατρηση



enjoy safety.

Edit 17/11/2024
www.deltaplus.eu



FIBKV02

ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία των χεριών

Υδροαπωθητικό δερμάτινο γάντι μηχανικής προστασίας με επένδυση από Kevlar, προσφέρει μεγάλη αντοχή και προστασία από το ηλεκτρικό τόξο

Λεπτομερείς - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
2 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Γάντι με ραφές και δερμάτινη παλάμη/ράχη
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Επεξεργασία δέρματος	Υδρόφοβο
Πάχος (mm)	1,0 -> 1,2
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Ανοικτή μανσέτα ελαστικής ράχης
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Υδροαπωθητικό
Χρώμα	Μπεζ
Μέγεθος	8, 9, 10








Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height