



# FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Захист рук



## Переваги



### Ефективність

· Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

## Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Прибирання
- Підрядні роботи

## Сертифікати і стандарти



EN 388  
3 2 4 3 B



EN 407  
4 1 X 1 X X

## Захищає від



Поріз



Знос, істирання



Perforation



enjoy safety.

Edit 21/11/2024  
www.deltaplus.eu



# FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Захист рук

## Деталі - Стандарти



### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
2 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина зі шкіри
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Обробка шкіри	Гідро
Товщина (mm)	1,0 -> 1,2
Характеристики манжети	Вшита відкрита манжета
Додаткові переваги	Водовідштовхувальний
Колір	Бежевий
Розмір	8, 9, 10








Safety gloves

# FIBKV02

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height