



Ochrana rukou

TC716

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Pevné kožené rukavice, ideální pro svářečské práce v těžkém průmyslu



Výhody

Výkon

- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 2 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Opotřebenění



Ochrana rukou

TC716

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Pevné kožené rukavice, ideální pro svářečské práce v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Další výhoda	Reach
Barva	Šedá
Velikost	9, 10, 11








Safety gloves

TC716

THERMAL WELDING WORKS

Thick, thermal leather glove, ideal for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC71609	Grey	09	TC716	3295249181000	13295249181007	120	12	29.4 kg	32.0 cm	87.0 cm	32.0 cm
TC71610	Grey	10	TC716	3295249181017	13295249181014	120	12	29.9 kg	32.0 cm	87.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height