



Protection des mains

# DPVE715 Blanc-orange

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide



## Avantages spécifiques



### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale de risques d'allergies pour les utilisateurs



### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras de bénéficier d'une excellente préhension des objets manipulés

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

## Certifications et normes



EN 388  
2 1 2 1 X

## Protège contre les risques



Usure



# DPVE715 Blanc-orange

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide

Protection des mains

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Blanc-orange
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte








# DPVE715

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE715OR07	White-orange	07	DPVE715	3295249203757	13295249203754	120	6	7.342 kg	31.0 cm	50.8 cm	30.4 cm
DPVE715OR09	White-orange	09	DPVE715	3295249203764	13295249203761	120	6	8.37 kg	31.0 cm	49.2 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height