



Protezione delle mani

# TERK400

LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle alluminizzata, che protegge dal calore estremo, ideale per i lavori nell'industria pesante



## Benefici

### Prestazioni

- Maggiore resistenza al calore da contatto grazie alla pelle resistente al calore trattata con THT
- Resistente alle fiamme, al calore e a grandi spruzzi di metallo fuso, ideale per applicazioni di saldatura e protezione dal calore.
- Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria
- Energie

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 2 3 4 X

EN 12477  
TIPO A



EN 407  
4 1 2 4 4 4

## Protegge contro i rischi



Calore



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

# TERK400

## LAVORI TERMICI SALDATURA

Guanto termico in pelle alluminizzata, che protegge dal calore estremo, ideale per i lavori nell'industria pesante

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in tessuto sintetico
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Saldatura, Alluminizzato
Materiale della fodera	Tessuto sintetico
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
Caratteristica del polsino	Manicotto alluminizzato
Lunghezza del polsino (mm)	200
Vantaggio supplementare	Reach, Senza coloranti azoici
Colore	Arancio-Grigio
Taglia	10








Safety gloves

# TERK400


## THERMAL WELDING WORKS

Thermal aluminised leather glove, protecting against extreme heat, ideal for work in heavy industry

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK40010	Orange-Grey	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height