



Protección de las manos

# CA615K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada



## Beneficios

### Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

## Certificaciones y normas



EN 388  
3 1 3 2 X

EN 12477  
TIPO A



EN 407  
4 1 3 X 4 X

## Protección contra



Calor



Desgaste



# CA615K

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero con mayor durabilidad para la industria pesada

Protección de las manos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de guante                | Guante específico  |
| Familia de guantes            | Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero |
| Tipo de guante mecánico       | Cortado y cosido   |
| Tipo de guantes específicos   | Soldadura  |
| Espesor (mm)                  | 1,2 -> 1,4   |
| Nivel de protección del brazo | Longitud: antebrazo (< 400 mm)                             |
| Característica de la manga    | Puño de cuero  |
| Color                         | Rojo   |
| Tallas                        | 10   |








Safety gloves

# CA615K

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| CA615K10  | Red    | 10   | CA615K      | 3295249021597 | 13295249021594 | 60  | 12  | 22.1 kg | 26.2 cm   | 37.0 cm   | 77.6 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height