



Ochrona rąk

TERK400

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Rękawice termiczne ze skóry aluminizowanej chronią przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, idealnie nadają się do prac w przemyśle ciężkim



Świadczenia

Sprawność

- Podwyższona odporność na ciepło kontaktowe zapewnia odporna na ciepło skóra poddana obróbce THT
- Odporność na ogień, ciepło i duże odpryski stopionego metalu, idealnie nadają się do spawania i ochrony przed ciepłem
- Duża grubość oraz długość zapewniają podwyższoną ochronę całego ramienia

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN 388
3 2 3 4 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 2 4 4 4

Chroni przed



Ciepło



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

TERK400

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Rękawice termiczne ze skóry aluminizowanej chronią przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, idealnie nadają się do prac w przemyśle ciężkim

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet syntetyczny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie, Aluminizowane
Materiał podszewki	Syntetyczny materiał włókienniczy
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Parametry mankietu	Mankiet aluminizowany
Długość mankietu (mm)	200
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera barwników azowych
Kolor	Pomarańczowo-szary
Rozmiar	10








Safety gloves

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Thermal aluminised leather glove, protecting against extreme heat, ideal for work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK40010	Orange-Grey	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height