



Kézvédelem

TIG15K

TERMIKUS HEGESZTÉSI MUNKÁK

Termikus bőrkesztyű, amely egyesíti a rugalmasságot és a jó munkavégzési finomságot a nehézipari hegesztési munkákhoz



Előnyök

Teljesítmény

· A nagy teljesítményű HEATnocut szálnak köszönhetően ellenáll az érintkezési hőnek (100 °C-on 15 másodpercig)

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
2111X

EN 12477
B TÍPUS



EN 407
41XX4X



Kézvédelem

TIG15K

TERMIKUS HEGESZTÉSI MUNKÁK

Termikus bőrkesztyű, amely egyesíti a rugalmasságot és a jó munkavégzési finomságot a nehézipari hegesztési munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész /bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Hegesztés
Vastagság	0,8 -> 1,0 mm
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
A mandzsetta jellemzője	Bőr mandzsetta
Cuff length	150 mm
Szín	Szürke
Méret	8, 9, 10








Safety gloves

TIG15K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height