



Ochrona rąk

# TER300

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Wzmocnione skórzane rękawice termiczne do prac ciężkich cechują się podwyższoną odpornością termiczną



## Świadczenia

### Sprawność

- Podwyższona odporność na ciepło kontaktowe zapewnia odporna na ciepło skóra poddana obróbce THT
- Duża grubość oraz długość zapewniają podwyższoną ochronę całego ramienia
- Odporność na ogień, ciepło i duże odpryski stopionego metalu, idealnie nadają się do spawania i ochrony przed ciepłem

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo
- Energetyka

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 1 4 4 X

EN 12477  
TYP A



EN 407  
4 3 3 1 4 X

## Chroni przed



Ciepło



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

# TER300

## PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Wzmocnione skórzane rękawice termiczne do prac ciężkich cechują się podwyższoną odpornością termiczną

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Materiał podszewki	Tkanina bawełniana
Grubość (mm)	1,2
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ze skóry
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera barwników azowych
Kolor	Niebiesko-żółty
Rozmiar	9, 10








Safety gloves

# TER300

## THERMAL WELDING WORKS

Reinforced thermal leather glove, providing increased heat resistance for heavy duty work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TER30009	Blue-Yellow	09	TER300	3295249254933	13295249254930	60	6	22.3 kg	41.4 cm	68.2 cm	28.8 cm
TER30010	Blue-Yellow	10	TER300	3295249254674	13295249254671	60	6	24.1 kg	41.6 cm	67.8 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height