



Protección de las manos

CRYOG

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos de cuero criogénico, que combinan flexibilidad, mayor durabilidad y comodidad



Beneficios



Facilidad de uso

· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



Rendimiento

· Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C



Compatibilidad

· Compatible con nitrógeno líquido (hasta -196 °C) durante unos segundos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN 388
2 2 2 2 X



EN 511
2
3
X

ANSI ISEA 105

A2

Protección contra



Frío



Desgaste



enjoy safety.

Editar 02/11/2024
www.deltaplus.eu



CRYOG

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Protección de las manos

Guantes térmicos de cuero criogénico, que combinan flexibilidad, mayor durabilidad y comodidad

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Frío
Tratamiento del cuero	Hidrófugo
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,1 -> 1,3
Nivel de protección del brazo	Longitud: codo (<= 500 mm)
Característica de la manga	Puño de seguridad
Longitud del manguito (mm)	200
Ventaja adicional	Deperlante
Color	Gris-Beige
Tallas	10








Safety gloves

CRYOG

THERMAL SPECIFIC WORKS

Thermal, cryogenic leather glove, combining flexibility, increased durability and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CRYOG10	Grey-Beige	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height