



Защита рук

# CRYOG

## ТЕРМИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ РАБОТЫ

Перчатки утепленные для работ с жидким азотом, сочетающие в себе гибкость, повышенную прочность и комфорт



### Преимущества



#### Простота в использовании

· Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья



#### Характеристики

· Отличная устойчивость к холоду и влажности, идеально подходит для работы в холодных средах до  $-30^{\circ}\text{C}$



#### Совместимость

· Совместим с жидким азотом (до  $-196^{\circ}\text{C}$ ) в течение нескольких секунд

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

### Сертификация и стандарты



EN 388  
2 2 2 2 X



EN 511  
2  
3  
X

ANSI ISEA 105  
A2

### Защищает от



Низкие температуры



Износ



*enjoy safety*

Последняя редакция 01/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# CRYOG

## ТЕРМИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ РАБОТЫ

Перчатки утепленные для работ с жидким азотом, сочетающие в себе гибкость, повышенную прочность и комфорт

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Сшитая перчатка с вырезом, с кожаной подложкой на ладони / задняя часть из кожи
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Низкие температуры
Обработка кожи	гидроизоляция
Lining material	Synthetical textile
Толщина (mm)	1,1 -> 1,3
Защита на уровне руки	Манжета для локтя (<= 500 мм)
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Cuff length (mm)	200
Преимущества	Отталкивающий
Цвет	Серый/бежевый
Размер	10



Safety gloves

# CRYOG

## THERMAL SPECIFIC WORKS

Thermal, cryogenic leather glove, combining flexibility, increased durability and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CRYOG10	Grey-Beige	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height