



Proteção das mãos

# TIG15K

TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica em pele, muito maleável e proporcionando destreza para trabalhos de soldagem na indústria pesada



## Benefícios únicos

### Desempenho

· Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

## Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Trabalho temporário

## Certificações e normas



EN 388  
2 1 1 1 X

EN 12477  
TIPO B



EN 407  
4 1 X X 4 X

## Proteção contra riscos



Calor



Desgaste



*enjoy safety*



Proteção das mãos

# TIG15K

## TRABALHOS TÉRMICOS SOLDADURA

Luva térmica em pele, muito maleável e proporcionando destreza para trabalhos de soldagem na indústria pesada

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas especiais	Soldagem
Espessura (mm)	0,8 -> 1,0
Proteção do nível do braço	Manguito do antebraço (< 400 mm)
Punho característico	Punho em couro
Cuff length (mm)	150
Cor	Cinzeno
Tamanho	8, 9, 10








Safety gloves

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height