



El Koruma

# TIG15K

## TERMAL KAYNAK İŞLERİ

Ağır sanayide kaynak işleri için çalışma esnekliği ve inceliği birleştiren termal deri eldiven



### Avantajlar



#### Performans

· Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde temas ısısına dayanıklılık (100°C 15 saniye)

### Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam

### Sertifikalar ve standartlar



EN 388  
2111X

EN 12477

TİP B



EN 407  
41XX4X



El Koruma

# TIG15K

## TERMAL KAYNAK İŞLERİ

Ağır sanayide kaynak işleri için çalışma esnekliği ve inceliği birleştiren termal deri eldiven

### Detaylar - Standartlar



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ  
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ  
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE  
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

### Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş eldiven, deri avuç içi / deri sırt
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Özel eldiven türü	Kaynak işi
Kalınlık	0,8 -> 1,0 mm
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Manşet özelliği	Deri manşet
Cuff length	150 mm
Renk	Gri
Boyutlar	8, 9, 10








Safety gloves

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height