



Захист рук

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Рукавички з захистом від термічних ризиків з алюмінізованою поверхнею зі шкіри, які захищають від екстремально високих температур та ідеальні для робіт у важкій промисловості.



Переваги

Ефективність

- TNT-treated heat-resistant leather provides increased resistance to contact heat
- Вогне- та термостійкі, витримують також сплески розплавленого металу, ідеально підходять для зварювальних робіт
- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість
- Енергетика

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 2 3 4 X

EN 12477
ТИП А



EN 407
4 1 2 4 4 4

Захищає від



Високі температури



Знос, істирання



Perforation



Захист рук

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Рукавички з захистом від термічних ризиків з алюмінізованою поверхнею зі шкіри, які захищають від екстремально високих температур та ідеальні для робіт у важкій промисловості.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
2 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина з мембраною
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка, Алюмінізовані
Lining material	Synthetical textile
Ступінь захисту рук	Манжета до ліктя (<= 500 мм)
Характеристики манжети	Алюмінізована манжета
Cuff length (mm)	200
Додаткові переваги	Гарний хват, Без барвників
Колір	Помаранчево-сірий
Розмір	10








Safety gloves

TERK400

THERMAL WELDING WORKS

Thermal aluminised leather glove, protecting against extreme heat, ideal for work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK40010	Orange-Grey	10	TERK400	3295249020330	13295249020337	36	6	15.9 kg	51.2 cm	51.6 cm	51.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height