



Protezione delle mani

# EOS VV900JA

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto antitaglio di livello B resistente agli urti per lavori multiuso



## Benefici



### Facile da usare

- Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
- Chiusura a strappo per un migliore sostegno del polso



### Igiene

- Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità



### Prestazioni

- Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti
- Leggeri per una destrezza ottimale

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 2 2 2 B P

ANSI ISEA 105  
A2

## Protegge contro i rischi



Urti



Taglio



Usura



# EOS VV900JA

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto antitaglio di livello B resistente agli urti per lavori multiuso

Protezione delle mani

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in tessuto/dorso in tessuto
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Impatto
Materiale della puntinatura	Puntini in PVC
Caratteristica del polsino	Polsino in velcro
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	8, 9, 10, 11, 12
Tipo di imballaggio	Cartoncino








Safety gloves

# EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV900JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height