



Kézvédelem

EOS VV900JA

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Ütésálló B szintű vágásállóságú kesztyű a sokoldalú munkához



Előnyök

Egyszerű használat

- Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során
- Tépőzáras záródás a jobb csuklórögzítésért

Higiénia

- Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást

Teljesítmény

- Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
- Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
3 2 2 2 B P

ANSI ISEA 105

A2

Védelmet nyújt a



Ütődés



Vágás



Kopás



Kézvédelem

EOS VV900JA

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Ütésálló B szintű vágásállóságú kesztyű a sokoldalú munkához

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
2 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű textil tenyér rész / textil kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Ütődés
A tűskék anyaga	PVC tűskék
A mandzsetta jellemzője	Tépőzáras mandzsetta
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke-Fekete
Méret	8, 9, 10, 11, 12
A kiszerezés típusa	Headcard








EOS VV900JA

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes resistentes a cortes de nivel B y a impactos para trabajos polivalentes

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV900JA12	Amarillo-Gris-Negro	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height