



Захист рук

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні рукавички з захистом від термічних ризиків, поєднують в собі велику гнучкість рухів та точність, ідеально підходять для зварювальних робіт в умовах важкої промисловості.



### Переваги



#### Ефективність

· Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Підрядні роботи

### Сертифікати і стандарти



EN 388  
2 1 1 1 X

EN 12477  
ТИП B



EN 407  
4 1 X X 4 X



Захист рук

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні рукавички з захистом від термічних ризиків, поєднують в собі велику гнучкість рухів та точність, ідеально підходять для зварювальних робіт в умовах важкої промисловості.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина зі шкіри
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка
Товщина	0,8 -> 1,0 mm
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Cuff length	150 mm
Колір	Сірий
Розмір	8, 9, 10








Safety gloves

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height