



Захист рук

TIG15K

THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні рукавички з захистом від термічних ризиків, поєднують в собі велику гнучкість рухів та точність, ідеально підходять для зварювальних робіт в умовах важкої промисловості.



Переваги

Ефективність

· Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Підрядні роботи

Сертифікати і стандарти



EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
ТИП B



EN 407
4 1 X X 4 X

Захищає від



Високі температури



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Захист рук

TIG15K

THERMAL WELDING WORKS

Шкіряні рукавички з захистом від термічних ризиків, поєднують в собі велику гнучкість рухів та точність, ідеально підходять для зварювальних робіт в умовах важкої промисловості.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина зі шкіри
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка
Товщина (мм)	0,8 -> 1,0
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Cuff length (mm)	150
Колір	Сірий
Розмір	8, 9, 10








Safety gloves

TIG15K


THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height