



Protección de las manos

# CRYOG

## TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos de cuero criogénico, que combinan flexibilidad, mayor durabilidad y comodidad



### Beneficios



#### Facilidad de uso

· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



#### Rendimiento

· Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C



#### Compatibilidad

· Compatible con nitrógeno líquido (hasta -196 °C) durante unos segundos

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

### Certificaciones y normas



EN 388

2 2 2 2 X



EN 511

2  
3  
X

ANSI ISEA 105

A2

### Protección contra



Frío



Desgaste



*enjoy safety.*



# CRYOG

## TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Protección de las manos

Guantes térmicos de cuero criogénico, que combinan flexibilidad, mayor durabilidad y comodidad

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Frío
Tratamiento del cuero	Hidrófugo
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,1 -> 1,3
Nivel de protección del brazo	Longitud: codo (<= 500 mm)
Característica de la manga	Puño de seguridad
Longitud del manguito (mm)	200
Ventaja adicional	Deperlante
Color	Gris-Beige
Tallas	10








Safety gloves

# CRYOG

## THERMAL SPECIFIC WORKS

Thermal, cryogenic leather glove, combining flexibility, increased durability and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CRYOG10	Grey-Beige	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height