



Ochrona rąk

# EOS VV900JA

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie i uderzenia do prac wielozadaniowych



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

- Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania
- Zapięcie na rzep zapewnia lepsze wsparcie nadgarstka



### Higiena

- Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności



### Sprawność

- Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczygnięciami
- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Górnictwo

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 2 2 2 B P

ANSI ISEA 105  
A2

## Chroni przed



Uderzenie



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

# EOS VV900JA

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice klasy B, odporne na przecięcie i uderzenia do prac wielozadaniowych

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytna z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Wypustki materiałowe	Wypustki PCV
Parametry mankietu	Mankiet na rzep
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka








Safety gloves

# EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV900JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height