



Protezione delle mani

EOS NOCUT VV909

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antiurto per lavori pesanti, altamente flessibile e leggero grazie ai rinforzi in PVC a nido d'ape.



Benefici



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti
· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 388
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4

Protegge contro i rischi



Urti



Taglio



Protezione delle mani

EOS NOCUT VV909

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antiurto per lavori pesanti, altamente flessibile e leggero grazie ai rinforzi in PVC a nido d'ape.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
3 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Dettagli tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di guanto | Guanto specifico |
| Gamma di guanti | Guanto in maglia spalmato |
| Tipo di guanto meccanico | Lavorazione a maglia |
| Tipo di guanti Specifico | Impatto |
| Materiale e finitura della spalmatura | Schiuma di nitrile |
| Livello di spalmatura | Spalmatura sul palmo |
| Numero di spalmature | Spalmatura singola |
| Finezza | 13 |
| Vantaggio supplementare | Reach, Appendibile |
| Colore | Giallo-Grigio-Nero |
| Taglia | 8, 9, 10, 11 |
| Tipo di imballaggio | Cartoncino |








Safety gloves

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV909JA08 | Yellow-Grey-Black | 08 | EOS NOCUT VV909 | 3295249297107 | 13295249297104 | 60 | 12 | 9.2 kg | 34.6 cm | 71.0 cm | 18.6 cm |
| VV909JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | EOS NOCUT VV909 | 3295249297114 | 13295249297111 | 60 | 12 | 9.5 kg | 34.4 cm | 71.8 cm | 18.8 cm |
| VV909JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | EOS NOCUT VV909 | 3295249297121 | 13295249297128 | 60 | 12 | 10.6 kg | 36.6 cm | 74.8 cm | 19.4 cm |
| VV909JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | EOS NOCUT VV909 | 3295249297138 | 13295249297135 | 60 | 12 | 10.9 kg | 36.4 cm | 75.6 cm | 18.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height