



Protecția mâinilor

EOS VV900JA

LUCRARI ÎN MEDIU USCAT

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel B, rezistentă la impact, pentru lucrări polivalente



Beneficii



Utilizare facilă

- Potrivire perfectă, care permite utilizatorilor să nu simtă niciun disconfort la încheietura mâinii în timpul utilizării prelungite
- Închidere cu velcro pentru o mai bună susținere a încheieturii



Igienă

- Respirabilitatea foarte bună permite reducerea transpirației



Performanță

- Întărituri flexibile care garantează protecție sporită împotriva impactului și înțepăturilor
- Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Industria minieră

Certificări și norme



EN 388
3 2 2 2 B P

ANSI ISEA 105
A2

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



Tăiere



Uzură



Protecția mâinilor

EOS VV900JA

LUCRARI ÎN MEDIU USCAT

Mănușă de protecție împotriva tăieturilor de nivel B, rezistentă la impact, pentru lucrări polivalente

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
2 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă preformată palmă material textil/dos material textil
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Tip de mănuși specifice	Impact
Material pini	Pini din PVC
Caracteristică manșetă	Manșetă cu velcro
Beneficiu suplimentar	Reach, Poate fi asamblat
Culoare	Galben-Gri-Negru
Dimensiune	8, 9, 10, 11, 12
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton








Safety gloves

EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV900JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height