



Ochrona rąk

# EOS NOCUT VV909

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawica udarowa do ciężkich prac, niezwykle elastyczna i lekka dzięki wzmocnieniom z PVC w kształcie plastra miodu.



## Świadczenia



### Higiena

· Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



### Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczygnięciami  
· Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4

## Chroni przed



Uderzenie



Przecięcie



Ochrona rąk

# EOS NOCUT VV909

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawica udarowa do ciężkich prac, niezwykle elastyczna i lekka dzięki wzmocnieniom z PVC w kształcie plastra miodu.

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
3 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Materiał powłoki i wykończenie	Pianka nitrylowa
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka








Safety gloves

# EOS NOCUT VV909

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.2 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	9.5 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.6 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.9 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height