



Proteção das mãos

EOS VV900JA

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva de proteção contra cortes de nível B resistente aos choques para trabalhos polivalentes



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

- O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada
- Fecho autoaderente para um melhor suporte do pulso



Higiene

- Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade



Desempenho

- Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
- Grande leveza para uma destreza ideal

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
3 2 2 2 B P

ANSI ISEA 105
A2

Proteção contra riscos



Choque



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

EOS VV900JA

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva de proteção contra cortes de nível B resistente aos choques para trabalhos polivalentes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
2 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma têxtil/dorso têxtil
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Material com relevo	Relevos em PVC
Punho característico	Punho de velcro
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento-Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister



Safety gloves

EOS VV900JA

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Level B cut-resistant and shock-resistant glove for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV900JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg	33.6 cm	68.8 cm	30.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height