



El Koruma

ATON VV731

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Mükemmel kavrama özelliğine sahip, çoklu risk seviyesi B kesilmeye dayanıklı eldiven, ıslak ortamlarda ideal



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum



Performans

· Yüksek performanslı fiber HEATnocut sayesinde temas ısısına dayanıklılık (15 saniye boyunca 250°)
· Soğuğa ve neme karşı çok iyi direnç, -30°C'ye kadar soğuk ortamlar için ideal

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Geçici istihdam

Sertifikalar ve standartlar



EN 388

2 3 4 2 B



EN 511

X
1
X



EN 407

X 2 X X X X

Karşı korur



Isı



Kesme



Soğuk



Aşınma



El Koruma

ATON VV731

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Mükemmel kavrama özelliğine sahip, çoklu risk seviyesi B kesilmeye dayanıklı eldiven, ıslak ortamlarda ideal

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
3 [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Soğuk
Kaplama malzemesi ve bitişi	Kavrayıcı dokulu lateks
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	10
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Siyah
Boyutlar	8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada








Safety gloves

ATON VV731

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Level B, multi-risk, cut-resistant glove with excellent grip, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV731NO08	Black	08	ATON VV731	3295249214517	13295249214514	60	12	6.6 kg	30.6 cm	65.2 cm	21.6 cm
VV731NO09	Black	09	ATON VV731	3295249214524	13295249214521	60	12	7.2 kg	31.2 cm	63.6 cm	21.4 cm
VV731NO10	Black	10	ATON VV731	3295249214531	13295249214538	60	12	7.7 kg	31.4 cm	63.6 cm	22.6 cm
VV731NO11	Black	11	ATON VV731	3295249214548	13295249214545	60	12	8.5 kg	30.6 cm	63.4 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height