



Proteção das mãos

# EOS NOCUT VV909

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados, muito flexível e leve graças aos reforços em PVC em forma de alvéolo.



## Benefícios únicos



### Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



### Desempenho

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento  
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

## Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Indústria leve
- Manutenção

## Certificações e normas



EN 388  
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4

## Proteção contra riscos



Choque



Corte



enjoy safety.

Editar 05/11/2024  
[www.deltaplusbrasil.com.br](http://www.deltaplusbrasil.com.br)



Proteção das mãos

# EOS NOCUT VV909

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto para trabalhos pesados, muito flexível e leve graças aos reforços em PVC em forma de alvéolo.

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
3 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Material e acabamento do revestimento	Espuma de nitrilo
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinza-Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Blister








Safety gloves

# EOS NOCUT VV909

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.2 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	9.5 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.6 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.9 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height