



# ATON VV731

潮湿环境工作

手部防护



## 具体优势

### 易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

### 高性能

·高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (250°C可持续15秒)  
·优越的防寒防潮性能，可在低至 -30°C的寒冷环境使用

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 临时作业

## 标准和认证



EN 388  
2 3 4 2 B



EN 511  
X  
1  
X



EN 407  
X 2 X X X X

## 防范风险



高温



切割



寒冷



磨损



enjoy safety.



# ATON VV731

潮湿环境工作

手部防护

## 详细信息 - 标准



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨  
3 [0-5] 防切割  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防寒
涂层材质及饰面	带抓握纹饰乳胶涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	10
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	黑色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# ATON VV731

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Level B, multi-risk, cut-resistant glove with excellent grip, ideal in wet conditions

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV731NO08	Black	08	ATON VV731	3295249214517	13295249214514	60	12	6.6 kg	30.6 cm	65.2 cm	21.6 cm
VV731NO09	Black	09	ATON VV731	3295249214524	13295249214521	60	12	7.2 kg	31.2 cm	63.6 cm	21.4 cm
VV731NO10	Black	10	ATON VV731	3295249214531	13295249214538	60	12	7.7 kg	31.4 cm	63.6 cm	22.6 cm
VV731NO11	Black	11	ATON VV731	3295249214548	13295249214545	60	12	8.5 kg	30.6 cm	63.4 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height