



EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Захист рук



Переваги



Гігієна

· Нітрil означає відсутність алергії для користувача



Ефективність

· Гнучкі підсилюючі вставки для додаткового захисту від ударів та проколів

· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 3 4 3 DP

ANSI ISEA 105

A4

Захищає від



Удар



Поріз



enjoy safety.

Edit 06/11/2024
www.deltaplus.eu



EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Захист рук

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
3 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Спеціальні рукавички	Удар
Матеріал покриття	Нітрилова піна
Рівень покриття	Покриття на долоні
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	13
Додаткові переваги	Гарний хват, Упаковка
Колір	Жовто-сіро-чорний
Розмір	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Рукавичка на картці








Safety gloves

EOS NOCUT VV909

LONG-LASTING CUT WORK

Impact glove for heavy work, with high flexibility and lightness thanks to its PVC reinforcements made like honeycomb

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV909JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.2 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	9.5 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.6 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.9 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height