



Protección de las manos

APOLLON WINTER VV735 Gris-Negro

TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guantes térmicos ideales para uso en entornos de baja temperatura



Beneficios

Rendimiento

- Gran ligereza para una destreza óptima
- Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN 388
1 1 3 2 X



EN 511
X
1
X

Protección contra



Frío



APOLLON WINTER VV735 Gris-Negro

TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guantes térmicos ideales para uso en entornos de baja temperatura

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
- 3 [0-4] TEAR RESISTANCE
- 2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
- X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Frío
Material y acabado del revestimiento	Espuma de látex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris-Negro
Tallas	8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Safety gloves

APOLLON WINTER VV735

THERMAL COLD WORKS

Thermal glove ideal for mild cold environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV735JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLON WINTER VV735	3295249178277	13295249178274	60	12	7.308 kg	28.2 cm	64.2 cm	21.8 cm
VV735JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLON WINTER VV735	3295249178284	13295249178281	60	12	7.6 kg	23.0 cm	61.8 cm	29.0 cm
VV735GR09	Grey-Black	09	APOLLON WINTER VV735	3295249180539	13295249180536	60	12	6.9 kg	28.8 cm	62.0 cm	23.4 cm
VV735GR10	Grey-Black	10	APOLLON WINTER VV735	3295249180546	13295249180543	60	12	7.1 kg	28.8 cm	63.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height