



EOS FLEX VV920

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN 388
2 1 4 1 AP



EN 407
X 2 X X X X

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Износ



Прокалывание



EOS FLEX VV920

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка без покрытия с кожаной ладонью
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Вязаная кожаная подложка на ладони, Удар
Цвет	Чёрный
Размер	8, 9, 10, 11



Safety gloves

EOS FLEX VV920

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Anti-impact glove with A-level cut protection, flexible and comfortable, ideal for heavy-duty work in dry conditions.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV920NO09	Black	09	EOS FLEX VV920	3295249268565	13295249268562	60	6	0.0 kg	71.0 cm	27.0 cm	35.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height