



Защита рук

VV914 ARC FLASH

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ РАБОТЫ

Термостойкая перчатка, с защитой от порезов уровня E, защищает от электрической дуги, для использования во всех типах окружающей среды



Преимущества

Характеристики

- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (250° в течение 15 секунд)
- Изделие прошло испытания в соответствии с ASTM F2675 для предотвращения ожогов второй степени от электрической дуги

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча
- Временная работа

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 3 E



EN 407
4 2 X X X X



ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²

Защищает от



Высокие температуры



Порез



Износ



Прокалывание



Защита рук

VV914 ARC FLASH

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ РАБОТЫ

Термостойкая перчатка, с защитой от порезов уровня E, защищает от электрической дуги, для использования во всех типах окружающей среды

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Вид перчаток | Механическая перчатка |
| Линейка перчаток | Трикотажная перчатка с покрытием |
| Механический тип перчаток | Трикотаж |
| Материал покрытия и отделка | Вспененный неопрен |
| Уровень покрытия | Покрытие ладони |
| Количество слоев | Один слой |
| Размер стежка | 10 |
| Преимущества | Достижение, С подвесом |
| Цвет | Жёлтый/чёрный |
| Размер | 8, 9, 10, 11 |
| Тип упаковки | Перчатка в картонной упаковке |








Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV914KV08 | Yellow-Black | 08 | VV914 ARC FLASH | 3295249266981 | 13295249266988 | 60 | 12 | 8.7 kg | 33.0 cm | 44.8 cm | 34.2 cm |
| VV914KV09 | Yellow-Black | 09 | VV914 ARC FLASH | 3295249266998 | 13295249266995 | 60 | 12 | 9.1 kg | 33.0 cm | 45.2 cm | 34.0 cm |
| VV914KV10 | Yellow-Black | 10 | VV914 ARC FLASH | 3295249264260 | 13295249264267 | 60 | 12 | 10.4 kg | 33.0 cm | 46.2 cm | 35.4 cm |
| VV914KV11 | Yellow-Black | 11 | VV914 ARC FLASH | 3295249267001 | 13295249267008 | 60 | 12 | 11.0 kg | 32.8 cm | 45.4 cm | 35.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height