



Защита рук

EOS OBM VV911

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Противоударная химически стойкая перчатка, сочетающая комфорт и прочность, для работы со слабоагрессивными продуктами



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 1 2 X P



EN ISO 374-1
ТИП C



EN ISO 374-5

Защищает от



Удар



Износ



Защита рук

EOS OBM VV911

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Противоударная химически стойкая перчатка, сочетающая комфорт и прочность, для работы со слабоагрессивными продуктами

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка с подкладкой
Тип водонепроницаемых перчаток	Поддерживается
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Удар
Материал покрытия и отделка	Нитрил двуслойный
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Два слоя
Защита на уровне руки	Манжета для локтя (<= 500 мм)
Характеристика манжеты	Манжета из кожи
Преимущества	С подвесом
Цвет	Синий/жёлтый
Размер	8, 9, 10, 11








Safety gloves

EOS OBM VV911

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Anti-impact chemical glove, combining comfort and durability for low-impact products

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV911JA08	Blue-Yellow	08	EOS OBM VV911	3295249191580	13295249191587	60	6	21.4 kg	27.4 cm	42.8 cm	76.0 cm
VV911JA09	Blue-Yellow	09	EOS OBM VV911	3295249191597	13295249191594	60	6	22.5 kg	27.6 cm	42.2 cm	77.4 cm
VV911JA10	Blue-Yellow	10	EOS OBM VV911	3295249191603	13295249191600	60	6	24.4 kg	26.8 cm	43.2 cm	78.4 cm
VV911JA11	Blue-Yellow	11	EOS OBM VV911	3295249191610	13295249191617	60	6	25.73 kg	76.0 cm	43.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height