



Zaštita ruku

VV914 ARC FLASH

SPECIFIČNI TERMIČKI RADOVI

Termička rukavica sa zaštitom od posjekotina razine E i zaštitom od električnog luka, upotrebljiva u svim vrstama okruženja



Prednosti

Performanse

- Otpornost na kontaktnu toplinu (250 °C tijekom 15 sekundi) zahvaljujući vlaknima HEATnocut visokih performansi
- Testirano u skladu s normom ASTM F2675 i dokazano sprječava opekotine drugog stupnja od električnog luka

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Održavanje
- Automobilska
- Rudarska industrija
- Rad na određeno vrijeme

Certifikati i standardi



EN 388
3 X 4 3 E



EN 407
4 2 X X X X



ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²





Zaštita ruku

VV914 ARC FLASH

SPECIFIČNI TERMIČKI RADOVI

Termička rukavica sa zaštitom od posjekotina razine E i zaštitom od električnog luka, upotrebljiva u svim vrstama okruženja

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
X [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnički detalji

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vrsta rukavica | Mehaničke rukavice |
| Asortiman | Pletene rukavice s oblogom |
| Vrsta mehaničke rukavice | Pletena |
| Materijal i završna obrada premaza | Neoprenska pjena |
| Razina premaza | Premaz dlana |
| Broj premaza | Jednoslojni premaz |
| Debljina | 10 |
| Dodatna pogodnost | Reach, Može se prikvačiti |
| Boja | Žuta-Crna |
| Veličina | 8, 9, 10, 11 |
| Vrsta pakiranja | Etiketa |








Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV914KV08 | Yellow-Black | 08 | VV914 ARC FLASH | 3295249266981 | 13295249266988 | 60 | 12 | 8.7 kg | 33.0 cm | 44.8 cm | 34.2 cm |
| VV914KV09 | Yellow-Black | 09 | VV914 ARC FLASH | 3295249266998 | 13295249266995 | 60 | 12 | 9.1 kg | 33.0 cm | 45.2 cm | 34.0 cm |
| VV914KV10 | Yellow-Black | 10 | VV914 ARC FLASH | 3295249264260 | 13295249264267 | 60 | 12 | 10.4 kg | 33.0 cm | 46.2 cm | 35.4 cm |
| VV914KV11 | Yellow-Black | 11 | VV914 ARC FLASH | 3295249267001 | 13295249267008 | 60 | 12 | 11.0 kg | 32.8 cm | 45.4 cm | 35.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height