



Kézvédelem

EOS NOCUT WINTER VV913

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Téli ütészálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben



Előnyök



Fenntarthatóság

• Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Egyszerű használat

• Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során
• Tépőzárás záródás a jobb csuklórögzítésért



Higiénia

• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható



Teljesítmény

• Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



EN 388

4 X 4 4 DP



EN 511

1
3
X

ANSI ISEA 105

A4

Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

Védelmet nyújt a



Ütődés



Vágás



Hideg



Kopás



Kézvédelem

EOS NOCUT WINTER VV913

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Téli ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Kesztyű típusa | Speciális kesztyű |
| Kesztyű termékcsalád | Bevonatos vágott és varrott kesztyű |
| Mechanikus kesztyű típusa | Vágott varrt |
| Kesztyű típusa | Hideg, Ütődés |
| Bevonat anyaga és felülete | Kétrétegű nitril |
| A bevonat szintje | Palmar bevonat |
| A bevonat száma | Dupla bevonat |
| A mandzsetta jellemzője | Tépőzáras mandzsetta |
| További előnyök | Reach, Csatlakoztatható |
| Szín | Sárga-Szürke-Fekete |
| Méret | 8, 9, 10, 11, 12 |
| A kiserelés típusa | Headcard |








Safety gloves

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, winter impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|------------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV913JA08 | Yellow-Grey-Black | 08 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233051 | 13295249233058 | 60 | 6 | 16.9 kg | 36.8 cm | 69.2 cm | 34.0 cm |
| VV913JA09 | Yellow-Grey-Black | 09 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233068 | 13295249233065 | 60 | 6 | 17.1 kg | 33.6 cm | 71.2 cm | 35.8 cm |
| VV913JA10 | Yellow-Grey-Black | 10 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233075 | 13295249233072 | 60 | 6 | 18.6 kg | 34.4 cm | 73.2 cm | 36.8 cm |
| VV913JA11 | Yellow-Grey-Black | 11 | EOS NOCUT WINTER VV913 | 3295249233082 | 13295249233089 | 60 | 6 | 18.9 kg | 36.4 cm | 75.0 cm | 34.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height