



Προστασία των χεριών

VV914 ARC FLASH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γάντι θερμικής προστασίας, με επίπεδο προστασίας E από κοπή, προστατεύει από ηλεκτρικά τόξα, ιδανικό για κάθε περιβάλλον



Οφέλη

Απόδοση

- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (250°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2675 για την πρόληψη εγκαυμάτων δεύτερου βαθμού μέσω ηλεκτρικού τόξου

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 X 4 3 E



EN 407
4 2 X X X X



ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²



VV914 ARC FLASH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προστασία των χεριών

Γάντι θερμικής προστασίας, με επίπεδο προστασίας E από κοπή, προστατεύει από ηλεκτρικά τόξα, ιδανικό για κάθε περιβάλλον

Λεπτομέρειες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Τύπος γαντιού | Γάντι μηχανικής προστασίας |
| Κατηγορία γαντιών | Πλεκτό γάντι με επίστρωση |
| Τύπος μηχανικού γαντιού | Πλεκτό |
| Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος | Αφρός νεοπρενίου |
| Περιοχή επίστρωσης | Επίστρωση παλάμης |
| Τύπος επίστρωσης | Απλή επίστρωση |
| Μετρητής | 10 |
| Πρόσθετο πλεονέκτημα | Reach, Με τρύπα |
| Χρώμα | Κίτρινο-Μαύρο |
| Μέγεθος | 8, 9, 10, 11 |
| Τύπος συσκευασίας | Headcard |








Safety gloves

VV914 ARC FLASH

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, providing protection against electric arcs, suitable for use in all types of environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV914KV08 | Yellow-Black | 08 | VV914 ARC FLASH | 3295249266981 | 13295249266988 | 60 | 12 | 8.7 kg | 33.0 cm | 44.8 cm | 34.2 cm |
| VV914KV09 | Yellow-Black | 09 | VV914 ARC FLASH | 3295249266998 | 13295249266995 | 60 | 12 | 9.1 kg | 33.0 cm | 45.2 cm | 34.0 cm |
| VV914KV10 | Yellow-Black | 10 | VV914 ARC FLASH | 3295249264260 | 13295249264267 | 60 | 12 | 10.4 kg | 33.0 cm | 46.2 cm | 35.4 cm |
| VV914KV11 | Yellow-Black | 11 | VV914 ARC FLASH | 3295249267001 | 13295249267008 | 60 | 12 | 11.0 kg | 32.8 cm | 45.4 cm | 35.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height