



Handschutz

EOS NOCUT VV910

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schuttschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

• Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



Benutzerfreundlichkeit

• Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren
• Klettverschluss für einen besseren Halt am Handgelenk



Hygiene

• Silikon-/DMF-frei, so dass keine Spuren auf den Komponenten zurückbleiben und gleichzeitig Allergien reduziert werden
• DMF-frei zur Verringerung des Allergierisikos
• Waschbarer Handschuh, der eine Wiederverwendung ermöglicht

Technologien und Labels



DMF-frei



Silikonfrei

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Automobil

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4

Schützt gegen



Stoß



Schnitt



Tragen



Perforation



Handschutz

EOS NOCUT VV910

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Handschuh mit Schnittschutzstufe D, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Impakt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Doppelschicht Nitril
Beschichtung	Palme beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Gauge	13
Eigenschaften der Stulpe	Stulpe mit Velcro-Klettverschluss
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Silikonfrei, DMF-frei, Waschbar, Ansteckbar, Ohne Azo-Farbstoffe
Farbe	Gelb-Grau-Schwarz
Größe	8, 9, 10, 11, 12
Art der Verpackung	Handschuhe auf Kartonhalter

Produktpflege

- Flach trocknen








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height