



Protección de las manos

# EOS NOCUT VV910

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos



## Beneficios



### Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



### Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado  
· Cierre autoadhesivo para una mejor sujeción de la muñeca



### Higiene

· Sin silicona / Sin DMF, no deja rastros en los componentes y reduce las alergias  
· Sin DMF para reducir el riesgo de alergias  
· Guantes lavables para su reutilización

## Tecnologías y etiquetas



Sin DMF



Sin silicona

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

## Certificaciones y normas



EN 388  
4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4

## Protección contra



Golpes



Corte



Desgaste



Perforación



Protección de las manos

# EOS NOCUT VV910

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a impactos y a cortes de nivel D, ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Detalles técnicos

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de guante                       | Guante específico   |
| Familia de guantes                   | Guantes de punto forrados   |
| Tipo de guante mecánico              | De punto  |
| Tipo de guantes específicos          | Impacto   |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo de doble capa   |
| Nivel de recubrimiento               | La palma de la mano   |
| Número de revestimientos             | Doble revestimiento   |
| Galga                                | 13  |
| Característica de la manga           | Puño de velcro  |
| Ventaja adicional                    | Reach, Sin silicona, Sin DMF, Lavable, Grapable, Sin colorantes azoicos |
| Color                                | Amarillo-Gris-Negro   |
| Tallas                               | 8, 9, 10, 11, 12  |
| Tipo de envase                       | Blister   |

### Mantenimiento del producto

- Secado en plano








Safety gloves

# EOS NOCUT VV910

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

### Logistics information

| Reference | Colour            | Size | Designation     | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|-------------------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| VV910JA08 | Yellow-Grey-Black | 08   | EOS NOCUT VV910 | 3295249191542 | 13295249191549 | 60  | 12  | 14.1 kg   | 70.0 cm   | 32.0 cm   | 23.0 cm   |
| VV910JA09 | Yellow-Grey-Black | 09   | EOS NOCUT VV910 | 3295249191559 | 13295249191556 | 60  | 12  | 13.394 kg | 32.4 cm   | 70.4 cm   | 25.0 cm   |
| VV910JA10 | Yellow-Grey-Black | 10   | EOS NOCUT VV910 | 3295249191566 | 13295249191563 | 60  | 12  | 16.1 kg   | 34.6 cm   | 75.4 cm   | 29.8 cm   |
| VV910JA11 | Yellow-Grey-Black | 11   | EOS NOCUT VV910 | 3295249191573 | 13295249191570 | 60  | 12  | 13.6 kg   | 33.6 cm   | 72.6 cm   | 24.2 cm   |
| VV910JA12 | Yellow-Grey-Black | 12   | EOS NOCUT VV910 | 3295249302351 | 13295249302358 | 60  | 12  | 18.51 kg  | 36.8 cm   | 78.8 cm   | 28.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height