



Protecția mâinilor

EOS NOCUT VV910

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă anti-impact, cu protecție împotriva tăieturilor de nivel D, ideală pentru lucrări polyvalente în medii apoase sau uleioase



Beneficii



Durabilitate

· Durată de viață sporită datorită unui înveliș dublu care oferă o rezistență foarte bună la abraziune



Utilizare facilă

· Potrivire perfectă, care permite utilizatorilor să nu simtă niciun disconfort la încheietura mâinii în timpul utilizării prelungite
· Închidere cu velcro pentru o mai bună susținere a încheieturii



Igienă

· Mănușă lavabilă, ceea ce permite reutilizarea
· Nu conține silicon/Nu conține DMF, nu lasă urme pe componente, limitând în același timp alergiile
· Nu conține DMF ceea ce permite reducerea riscului de alergii

Tehnologii și etichete



Nu conține DMF



Nu conține silicon

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**
- **Automobile**

Certificări și norme



EN 388
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4



Protecția mâinilor

EOS NOCUT VV910

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă anti-impact, cu protecție împotriva tăieturilor de nivel D, ideală pentru lucrări polivalente în medii apoase sau uleioase

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Tip de mănuși specifice	Impact
Material și finisaj înveliș	Strat dublu de nitril
Nivel de membrană	Membrană palmară
Număr membrană	Membrană dublă
Calibru	13
Caracteristică manșetă	Manșetă cu velcro
Beneficiu suplimentar	Reach, Fără silicon, Fără DMF, Lavabil, Poate fi asamblat, Fără coloranți azoici
Culoare	Galben-Gri-Negru
Dimensiune	8, 9, 10, 11, 12
Tip de ambalaj	Header card








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	14.6 kg	75.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height