



Ochrana rukou

THRYM VV736

TEPELNÉ PRÁCE ZA STUDENA

Rukavice s mechanickou ochranou splňující více norem, nepropustné, poskytující cit a úchop pro intenzivní práci v chladném prostředí



Výhody



Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

· Velmi dobrá odolnost vůči chladu a vlhkosti, ideální do chladného prostředí až do -30°C

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X



Ochrana rukou

THRYM VV736

TEPELNÉ PRÁCE ZA STUDENA

Rukavice s mechanickou ochranou splňující více norem, nepropustné, poskytující cit a úchop pro intenzivní práci v chladném prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
2 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Chlad
Materiál a povrchová úprava impregnace	Dvojitá latexová impregnace
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Počet máčení	Dvojité máčení
Míry	15
Další výhoda	Reach, Bez DMF, Protkatelný, Bez ftalátů, Bez azo barviv
Barva	Modrá-Černá
Velikost	9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Safety gloves

THRYM VV736


THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height