



Proteção das mãos

EOS NOCUT VV910

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra impactos e corte de nível D, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes aquosos ou oleosos



Benefícios únicos



Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada
· Fecho autoaderente para um melhor suporte do pulso



Higiene

· Sem silicone/sem DMF para não deixar vestígios nos componentes, limitando as alergias
· Sem DMF para reduzir o risco de alergias
· Luva lavável, para permitir a sua reutilização

Tecnologias e etiquetas



Sem DMF



Sem silicone

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo

Certificações e normas



EN 388

4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4

Proteção contra riscos



Choque



Corte



Desgaste



Perfuração



Proteção das mãos

EOS NOCUT VV910

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra impactos e corte de nível D, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes aquosos ou oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo de camada dupla
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento duplo
Calibre	13
Punho característico	Punho de velcro
Vantagem adicional	Reach, Sem silicone, Sem DMF, Lavável, Pode ser espetado, Sem corantes azoicos
Cor	Amarelo-Cinzeno-Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister

Manutenção do produto

- Secagem plana








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height