



Kézvédelem

THRYM VV736

HIDEG TERMIKUS MUNKA

Multi-standard kesztyű, vízálló, jó munkavégzési finomságot és jó fogást biztosít intenzív hideg munkához



Előnyök

Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során

Teljesítmény

· Nagyon jól ellenáll a hidegnek és a nedvességnek, ideális hideg környezetben -30 °C-ig

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X

Védelmet nyújt a



Hideg



Rossz időjárás



Kézvédelem

THRYM VV736

HIDEG TERMIKUS MUNKA

Multi-standard kesztyű, vízálló, jó munkavégzési finomságot és jó fogást biztosít intenzív hideg munkához

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
2 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Hideg
Bevonat anyaga és felülete	Dupla latex bevonat
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	15
További előnyök	Reach, DMF-mentes, Csatlakoztatható, Ftalátok nélkül, Azo-színezékek nélkül
Szín	Kék-Fekete
Méret	9, 10, 11
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height