



Ochrana rúk

EOS NOCUT VV910

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D odolné voči nárazu, ideálne pre viacúčelové práce v prostredí s výskytom olejov a vody



Výhody



Trvácnosť

· Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti oderu



Jednoduché použitie

· Vďaka dokonalému strihu našich rukavíc ich užívatelia pri dlhodobom používaní necítia nepohodlie v zápästí
· Suchý zips pre lepšiu podporu zápästia



Hygiena

· Bez silikónu / bez DMF pre zníženie rizika alergií a bez zanechania stôp na komponentoch
· Bez DMF pre zníženie rizika alergií
· Rukavice s možnosťou prania umožňujúce opätovné použitie

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

Technológie a značenie



Bez DMF



Bez silikónu

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Automotive

Ochrana pred rizikami



Otrasy



Porez



Opotrebenie



Perforácia



Ochrana rúk

EOS NOCUT VV910

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D odolné voči nárazu, ideálne pre viacúčelové práce v prostredí s výskytom olejov a vody

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Povrstvená pletená rukavica
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Typ špecifických rukavíc	Náraz
Materiál a povrchová úprava povrstvenia	Dvojvrstvový nitril
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Počet povrstvení	Dve vrstvy
Hrúbka	13
Vlastnosť manžety	Manžeta na suchý zips
Ďalšia výhoda	Reach, Bez silikónu, Bez DMF, Umývateľné, Pripojiteľné, Bez azofarbív
Farba	Žltá-Sivá-Čierna
Veľkosť	8, 9, 10, 11, 12
Typ balenia	Blister

Starostlivosť o výrobok

- Sušenie pri izbovej teplote








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height