



Захист рук

# HERCULE VV750

THERMAL COLD WORKS

Вологостійкі рукавиці із захистом від низьких температур, забезпечують комфорт та збереження тепла в екстремальних умовах.



## Переваги



### Ефективність

· Відмінна стійкість проти холоду і вологи, ідеальні для захисті від низьких температур до  $-30^{\circ}\text{C}$

## Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

## Сертифікати і стандарти



EN 388  
3 2 2 1 X



EN 511  
X  
2  
X

## Захищає від



Низькі температури



Знос, істирання



*enjoy safety.*

Edit 01/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Захист рук

# HERCULE VV750

## THERMAL COLD WORKS

Вологостійкі рукавиці із захистом від низьких температур, забезпечують комфорт та збереження тепла в екстремальних умовах.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
2 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Спеціальні рукавички	Холод
Матеріал покриття	Нітрилова піна
Lining material	Fleece fibers
Рівень покриття	Покриття на 3/4
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	7
Додаткові переваги	Гарний хват, Упаковка
Колір	Чорний
Розмір	9, 10
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці








Safety gloves

# HERCULE VV750

## THERMAL COLD WORKS

Waterproof , thermal glove up to mid-back, providing comfort and warmth retention for applications in extreme cold environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV750NO09	Black	09	HERCULE VV750	3295249157586	13295249157583	60	10	8.2 kg	34.8 cm	49.4 cm	36.8 cm
VV750NO10	Black	10	HERCULE VV750	3295249157593	13295249157590	60	10	7.8 kg	34.8 cm	48.8 cm	35.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height