



Προστασία των χεριών

ΑΡΟΛΛΟΝΙΤ VV734

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι μηχανικής προστασίας με υψηλή διαπνοή, ιδανικό για λιπαρό και υδατικό περιβάλλον



Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

- Απτικό για να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείτε τα γάντια σας
- Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας



Υγιεινή

- Μείωση της εφίδρωσης χάρη στην πολύ καλή αναπνευστικότητα του



Απόδοση

- Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.



Συμβατότητα

- Κατάλληλο για οθόνες αφής

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισσ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 388
3 1 2 1 X

Προστατεύει από



Φθορα



enjoy safety.

Edit 04/11/2024
www.deltaplus.eu



ΑΡΟΛΛΟΝΙΤ VV734

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι μηχανικής προστασίας με υψηλή διαπνοή, ιδανικό για λιπαρό και υδατικό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Ανάγλυφη λαβή αφρού νιτριλίου θερμοπλαστική
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	15
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αίσθηση αφής, Υψηλή ορατότητα, Reach, Με τρύπα, Χωρίς φθαλικές ενώσεις, Χωρίς αζωχρωστικές
Χρώμα	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο
Μέγεθος	7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








Safety gloves

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good breathability, ideal for oily and aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV734JA07	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLONIT VV734	3295249215385	13295249215382	120	12	5.2 kg	29.2 cm	52.8 cm	30.6 cm
VV734JA08	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLONIT VV734	3295249215392	13295249215399	120	12	5.7 kg	29.4 cm	52.2 cm	31.0 cm
VV734JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLONIT VV734	3295249215408	13295249215405	120	12	6.1 kg	29.0 cm	52.6 cm	30.8 cm
VV734JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLONIT VV734	3295249215415	13295249215412	120	12	6.6 kg	29.0 cm	53.2 cm	30.4 cm
VV734JA11	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLONIT VV734	3295249215422	13295249215429	120	12	6.8 kg	29.4 cm	53.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height