



Защита рук

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня F, идеально подходят для тяжелых работ в сухих средах



Преимущества



Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании



Характеристики

· Волокно Xtrem CUT обеспечивает комфорт и гибкость в сочетании с самым высоким уровнем защиты от порезов на рынке
· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6

Защищает от



Порез



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 01/11/2024

www.deltaplus.eu



Защита рук

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня F, идеально подходят для тяжелых работ в сухих средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Полиуретан
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Характеристика манжеты	Удлиненная манжета
Cuff length (mm)	100
Преимущества	Достижение, С подвесом, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Серый
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for heavy duty work in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF03GR06	Grey	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF03GR07	Grey	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR08	Grey	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR09	Grey	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
VECUTF03GR10	Grey	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
VECUTF03GR11	Grey	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height