



Ochrona rąk

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



### Sprawność

· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem  
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
4 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6

## Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 08/11/2024

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Ochrona rąk

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Parametry mankietu	Mankiet długi
Cuff length (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Safety gloves

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for heavy duty work in dry conditions

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF03GR06	Grey	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF03GR07	Grey	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR08	Grey	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR09	Grey	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
VECUTF03GR10	Grey	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
VECUTF03GR11	Grey	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height